


Riflekikkertene til et hvert behov. Fra rimelige modeller med 24,5mm og 30mm tube til noe av det beste på markedet. Alle modeller er nitrogenfylte, vanntett og duggfrie. Garantien varierer fra 2 år til 30 år alt etter hvilket merke og modell.

**BREITLER™ NORDIC**




**BREITLER™**



### Breitler Premium IR 30mm

Ny forbedret modell med bla. større synsfelt. Breitler Premium tilfredsstiller de fleste behov med tanke på skarphet, lysstyrke og stabilitet. Premium er meget robuste og tåler rekyl fra de kraftigste kaliber. De er vanntett, duggfri og nitrogenfylt. Optikken er antirefleksbehandlet (fully multicoated) for best mulig lystransmisjon og er også godt egnet til skumringsjakt. Kikkertene er skarp i hele bildet og har høy kontrast. Tubene er 30mm og de leveres med opplyst L4 Dot IR retriikkel med 11 justeringsnivå.

Premium riflekikkertene leveres i eksklusiv gaveeske. 10 års garanti.



**BREITLER™**



### Breitler Ultima WA IR 30mm

Ny modell med helstøpt 30mm tube. Ekstra stort synsfelt og FMC (fully multicoated) optikk for mest mulig lystransmisjon. Høy optisk kvalitet med sylskarpt og kontrastrikt bilde i hele feltet. Vanntett, duggfri og nitrogenfylt. Rekylsikret mot de kraftigste kaliber. Etched glass retriikkel med L4 rødpunkt dot med 11 justeringer på styrken. 10 års garanti. Det smarteste valg!

### Breitler Classic og Alaska 24,5mm Onepiece Riflekikkert

med valgfritt rødt eller grønt lys. Vanntett, duggfri og nitrogenfylt. Multicoated optikk, rekylsikret, justerbart objektiv, åpne justeringstårn, inkl. Flip-Up deksler solblender og montasjer (9-11mm).



Model	Sport	Classic	Alaska	Alaska	Premium	Premium	Ultima	Ultima	Ultima
	3-9x40AO	3-9x40	3-9x40	3-9x50	2,5-10x50	3-12x56	1-6x24	2,5-10x50	3-12x56
V.nr.	3940TS	3940TC	3940TA	3950TA	21050TPP	31256TPP	1624TU	251050TU	31256TU
Forstørrelse	3-9x	3-9x	3-9x	3-9x	2,5-10xx	3-12x	1-6x	2,5-10	3-12x
Objektiv diam. mm	40	40	40	50	50	56	24	50	56
Synsfelt m/100	11,9-1,9	13,3-4,5	11,4-3,7	11,7-4,0	11,2-3,5	11,4-2,8	42,3-7	17,1-4,4	15,5-3,6
Øye avstand (mm)	79-99	69-85	76-89	76-89	100	100	95	90	90
Utgangspupill mm	13,3-4,4	13,3-4,4	13,3-4,4	16,6-5,6	15-4,8	16-4,7	4-1	15-4,8	16-5
Diopterjustering	+/-4	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/-5	+/-5	+/-4	+/-4	+/-4
Treffp.just.pr.kl. MOA/100m	¼	1/4	1/4	1/4	¼	¼	¼	¼	1/4
Paralaksfri meter	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Batteri	-	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2354
Lengde mm	310	320	330	330	330	380	280	330	343
Vekt (gram)	400	600	600	650	600	635	550	586	670
Garanti år	5	10	10	10	10	10	10	10	10
Pris veil. inkl. mva. kr.	Kr.899,-	Kr.1099,-	Kr.1395,-	Kr.1695,-	Kr.3195,-	Kr.3495,-	Kr. 4500,-	Kr.4000,-	Kr.4500,-



**Breitler Sport 3-9x40 AO 24,5mm** Riflekikkertene med justerbart objektiv (AO). Vanntett, duggfri og nitrogenfylt. Multicoated optikk, rekylsikret, retriikkel L4.

**BREITLER™**

## Welter Optics WA (Wide Angel)

De har ekstra stort synsfelt som gir et stort overblikk.

Optikken er sylskarp med fargeriktig bilde og høy kontrast.

De har flere lag med antirefleksbehandling på alle linse overflater for høyest mulig lystransmisjon.

30mm helstøpt kikkertrør i aircraft-grade aluminium (6061-T6).

Vannrett, duggfri og nitrogenfylt. Lavprofil justerings tårn.


Belyst trådkors, German #4 med rød dot som er justerbare med 11 trinn.

Retrikkelen er i 2.billedplan (SFB)

30 års garanti på optikken.



Model	1-6x24 WA	1,5-6x42 WA	2,5-10x50 WA	3-12x56 WA	4x32	3-9x40
V.nr.	502384	502386	502387	502388	2200	2202
Forstørrelse	1-6x	1,5-6x	2,5-10x	3-12x	4x	3-9x
Objektiv diameter mm	24	42	50	56	32	40
Synsfelt (meter/100m)	7-42,3	7,1-28,4	7,3-17,1	3,6-14,2	29	31,6-10,5
Øyeavstand (mm)	97	90	90	90	84	109-76
Diopterjustering	+/- 2,5	+/-2	+/-2	+/-2	+/- 2	+/- 2
Treffp.just.pr.kl. MOA/100m	1/2	1/2	1/4	1/4	-	-
Treffp.just.pr.kl. (mm/100m)	14,5	14,5	7,25	7,25	-	-
Max. Treffp.just. (MOA/100m)	30/30	30/30	30/30	30/30	-	-
Paralaksefri (Meter)	100	100	100	100	50	50
Batteri	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	-	-
Lengde	279	302	330	343	285	310
Vekt (gram)	479	486	561	631	280	400
Garanti optikk år	30	30	30	30	2	2
Garanti elektronikk år	5	5	5	5	2	2
Pris veil. inkl.mva. kr.	<b>Kr.3650,-</b>	<b>Kr.3650,-</b>	<b>Kr.3790,-</b>	<b>Kr.4060,-</b>	<b>Kr.499,-</b>	<b>Kr. 699,-</b>



### Welter Optics WA

*Presis, skarp, solid og garantert for livet. Slik har disse blitt beskrevet av flere jegere som sine favoritter.*



### Welter Classic

En rimelig serie riflekikkerter med 24,5mm tube. De er nitrogenfylt, vannrett og duggfri. Har antirefleks behandlede linser og er mye for pengene. Perfekt til luftgevær og salongrifler.

### Breitler Pro montasjer i stål

For Weaver, doble skruer, rekylstopp.

789038 30mm Medium kr. 750,-

789021 30mm Høy kr. 750,-

### Breitler Pro montasjer i aluminium

For Weaver

789014 30mm Medium kr.250,-

789007 30mm Høy kr. 250,-

For Fixed 9-11mm, doble skruer.

789052 1» Medium kr.200,-

789045 1» Høy kr.200,-

**BREITLER™**



### Hawke montasjer

For Weaver skinne 22mm

HM7101 1» Lav kr. 300,-

HM7102 1» Medium kr. 300,-

HM7103 1» Høy kr. 300,-

HM7211 30mm Medium kr. 300,-

HM7212 30mm Høy kr. 350,-



For Fixed 9-11mm

HM6102 1» Lav kr.300,

HM6104 1» Medium kr.300,

HM6106 1» Høy kr.300,

HM6160 30mm Medium kr.350,

HM6162 30mm Høy kr. 350,-



## YUKON JAEGER

Ekstra stort synsfelt som gir et stort overblikk.

Optikken med ED-glass er sylskarp, selv i ytterkant, med fargeriktig bilde og høy kontrast.

De har flere lag med antirefleksbehandling på alle linse overflater for høyest mulig lystransmisjon.

30mm helstøpt kikkertrør i aircraft-grade aluminium (6061-T6).

Vanntett, duggfri og nitrogenfylt. Grad IPX7 (IEC60529).


Belyst trådkors, X01i og T01i, med rød dott som er justerbare med 7 trinn.

Lysbryteren for rød dott slår av lyset mellom hvert intervall.


Retrikkelen er i 2.billedplan (SFB)

Rekylsikret mot 7000 Joule og tåler kaliber 0,375.

Produsert i Belarus. 10 års garanti.



Retrikkel X01i



Retrikkel T01i

Model	1-4x24	1,5-6x42	3-9x40	3-12x56
V.nr.	23025	23026	23027	23028
Forstørrelse	1-4x	1,5-6x	3-9x	3-12x
Objektiv diameter	24	42	50	56
Synsfelt grader	5,1-20,4	3,45-13,8	2,26-6,8	1,74-6,9
Øyeavstand (mm)	90	90	90	90
Utgangspupil mm	16-6	16-6	13,5-4,5	16-5
Diopterjustering	+/-2,5	+/-2,5	+/-2,5	+/-2,5
Treffp.just.pr.kl. MOA/100m	1/2	1/4	1/4	1/4
Paralaksefri (Meter)	100	100	100	100
Batteri	CR2354	CR2354	CR2354	CR2354
Lengde	235	295	318	357
Vekt (gram)	470	590	620	680
Garanti år	10	10	10	10
Pris veil inkl.mva. kr.	Kr.4700,-	Kr.5000,-	Kr.4900,-	Kr.5500,-



Testet i bladet Jakt 05 2016 hvor Yukon Jaeger riflekikkertene fikk 7 av 10 oppnåelige i karakter. «God skarphet og kontrast. Solid. Arbeidsjern fra Hviterussland» var noen av kommentarene.



## Topp kvalitet til bunnpris!



### Nordic Sport 3-9x44

Allsidig og solid kikkert i 30mm tube. Nitrogenfylt, vanntett og duggfri. Har antirefleks behandlede linser og er rekylsikret mot de største kaliber. L4 retikkel. Stort innkjøp direkte fra fabrikk gjør prisen fantastisk.

Leveres med montasjer for 30mm tube på 9-11mm spor.

Ordinærpris kr. 2595,-

**Kampanjepris kr.1299,-**

## NORDIC

### Nordic Sport 3-9x44


Tube Ø	: 30mm
Forstørrelse	: 3-9x
Objektiv Ø	: 44mm
Synsfelt gr	: 13-4,2
Øyeavstand	: 80-96mm
Klikk	: 1/4 MOA
Paralaksefri	: 100m
Diopter	: +/-2,5
Lengde	: 316mm
Vekt	: 504 gr.

Nightforce er verdenskjent for sin kvalitet og robuste konstruksjon. De er nummer 1 når det gjelder valg av topp kvalitet for bla. langholdsskyting og flere velger Nightforce som sin favoritt kikkert til jakt.


SHV er en ny rimelig serie med topp kvalitet egnet både til jakt og baneskyting, med belyst MOAR retrikkel.



NXS er den mest kjente og solgte serien som leveres i et utall variasjoner med valgfri forstørrelser og retrikler og tilleggsustyr som bla. den patenterte ZeroStop.



ATACR er blant de råeste kikertene som er å oppdrive. 34mm tube, ED-optikk, F1 (Første billedplan) ZeroStop, stor paralaksejusterings ratt fra 45yards til uendelig. Denne må bare prøves. Kan leveres med alternative retikler. Mil-R lagerføres i Norge.



Model	SHV	SHV	NSX	ATACR	ATACR
	4-14X56	5-20X56	5-22x56	4-16X42	5-25X56
V.nr.	C522	C535	C528	C552	C554
Billedplan	F2	F2	F2	F1	F1
Forstørrelse	4-14x	5-20X	5-22	4-16X	5-25X
Objektiv diameter	56	56	56	42	56
Synsfelt M/100M	7,59-2,23	7,65-2,25	5,3-1,4	8,1-2,1	5,46-1,52
Øyeavstand (mm)	80-90	70-80	90	80-90	80-90
Utgangspupil mm	12-3,6	8,7-2,5	10,2-2,5	10,3-2,7	8,7-2,5
Diopterjustering	+/-2,5	+/-2,5	+/-2,5	+/-2,5	+/-3
Paralaksejustering yards	25	25	50	45	25
Batteri	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
Lengde mm	376	386	386	320	386
Vekt (gram)	808	865	907	850	865
Garanti år	30	30	30	30	30
Pris veil inkl.mva. kr.	<b>Kr.16.000,-</b>	<b>Kr.19.000,-</b>	<b>Kr.27.500,-</b>	<b>Kr.30.000,-</b>	<b>Kr.33.000,-</b>

Det tas forbehold om trykkfeil og prisendringer uten varsel.

Din forhandler:

Teno Astro AS Industriveien 8b, 6517 Kristiansund N  
Tlf. 7156 5710 [www.tenoastro.no](http://www.tenoastro.no) [teno@tenoastro.no](mailto:teno@tenoastro.no)